

2018年4月12日

■ アンプモデラー/プロファイラー使用ギタリスト向けの、

アクティブ・ギタースピーカー・システムが登場



## Line 6 『Powercab 112 シリーズ』

- 5月25日（金）発売 -



株式会社ヤマハミュージックジャパンは、Line 6 ブランドのアクティブ・ギタースピーカー・システムの新製品として『Powercab 112 シリーズ』を5月25日（金）より発売します。

### <価格と発売日>

品名	品番	価格（税抜き）	発売日
Line 6 アクティブ・ギタースピーカー・システム	Powercab 112	オープンプライス	5月25日（金）
	Powercab 112 Plus		

◎初年度予定販売台数：350 台

### <製品の概要>

このたび発売する『Powercab 112 シリーズ』は、ギターアンプを忠実に再現するアンプモデラー/プロファイラーを使用するギタリストに最適な、1×12”のアクティブ・ギタースピーカー・システムです。

70Hz～20kHz のニュートラルな周波数特性を実現するフラット・モードでお手持ちのモデラー機器上で作成したサウンドをダイレクトに出力することも、著名なスピーカーからモデリングされた6種類のスピーカー・モードをボタン1つで切り替えて選択することもでき、ギター用スピーカーの迫力とダイナミックなレスポンスを、PA 用スピーカーに匹敵するワイドなレンジで実現しました。中小規模のライブ会場に十分な大音量を実現する 250W のアンプを搭載しながらも、約 16kg と軽量で堅牢、かつ持ち運びに適したコンパクトなサイズの筐体により、パフォーマンス派のギタリストに最適です。なお、『Powercab 112 Plus』には、AES/EBU デジタル I/O、「Helix」等とデジタル・オーディオの送受信が

可能な L6 Link 端子、インパルス・レスポンス (IR) のロード/保存機能、オーディオ・インターフェースとして使用可能な USB 端子、LCD ディスプレイなど、パワフルな追加機能が搭載されています。

## <主な特長>

### 1. 著名なスピーカーからモデリングされた 6 種類のスピーカー・モードとフラット・モードの選択が可能

著名なスピーカー音色をモデリングした 6 種類のスピーカー・モードが搭載されており、お使いのモデラー内のキャビネット・モデリングと入れ替えて使用することができるほか、フラット・モードではシンプルにモデラーをそのまま接続して使用することも可能です。また、ギター用スピーカーの迫力とダイナミックなレスポンスを、PA 用スピーカーに匹敵するワイドなレンジで実現しています。



『Powercab 112』背面の  
モード選択パネル

### 2. 洗練された外観と、中小規模のライブ会場に最適な出力

スタイリッシュなカバー素材やグリルクロスなどの外観に加え、モニタースピーカーとしても使用できるよう、ギタリスト側に傾けられるキックスタンドが備わっています。中小規模のライブ会場でも十分な大音量を実現する 250W のアンプを搭載しながらも約 16Kg と軽量で、堅牢、かつ持ち運びに適したコンパクトなサイズの筐体により、パフォーマンス派のギタリストに最適です。



傾けたセッティングが可能  
なキックスタンド

### 3. 柔軟性の高い追加機能 (Powercab 112 Plus のみ)

『Powercab 112 Plus』は、本体上部にある LCD ディスプレイに、プリセット名や各種設定が表示されます。プリセットは最大 128 種類保存でき、それを MIDI 経由で呼び出すことも可能です。その他、AES/EBU デジタル I/O、「Helix」「POD HD X」の各シリーズ製品とデジタル・オーディオの送受信が可能な L6 Link 端子や、USB オーディオ・インターフェース、特定のキャビネットが持つ音の特性を再現できるサードパーティ製インパルス・レスポンス (IR) のロード/保存など、パワフルな追加機能が用意されています。



『Powercab 112 Plus』上部の LCD ディスプレイ

## <主な仕様>

- ・ 12” カスタム・ハイブリッド・コアキシヤル（同軸型）ドライバー
- ・ 1” 高域用コンプレッションドライバー
- ・ 最大音圧 125dB SPL を実現する 250W クラス D アンプ
- ・ 6 種類のスピーカー・モード
- ・ フラット・モードでは 70Hz～20kHz のニュートラルな周波数特性
- ・ 80Hz ローカット・スイッチ
- ・ グラウンドリフト・スイッチ
- ・ 重量：『Powercab 112 』 15.8kg、 『Powercab 112 Plus』 16.3kg
- ・ 寸法：566 (W) × 462 (H) × 305 (D) mm
- ・ 端子：TRS/XLR 入力、XLR 出力（『Powercab 112 Plus』のみ追加 TRS/XLR 入力、MIDI IN OUT/THRU、USB、L6 LINK&AES/EBU）



Line 6 アクティブ・ギタースピーカー・システム 『Powercab 112』



Line 6 アクティブ・ギタースピーカー・システム 『Powercab 112 Plus』

\*文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

この件に関するお問い合わせ先

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部

メディアリレーショングループ 担当：今井

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11

TEL 03-5488-6605

FAX 03-5488-5063

ウェブサイト [https://www.yamaha.com/ja/news\\_release/](https://www.yamaha.com/ja/news_release/)  
(取材申し込みや広報資料請求が可能です。)

■ 一般の方のお問い合わせ先

Line 6 インフォメーションセンター

TEL 0570-062-808

(ナビダイヤル、全国どこからでも市内通話料金)

ウェブサイト <http://jp.line6.com/support/>