


2020年1月20日

■高い汎用性を備えた同軸点音源の「Plus シリーズ」を拡充する新モデル NEXO スピーカーシステム『P10』 『P8』

株式会社ヤマハミュージックジャパン（東京都港区）は、NEXO SA（フランス パリ、以下、ネキソ社）が開発したスピーカーシステム「Plus シリーズ」のラインアップを拡充する新モデルとして、『P10』『P8』の2モデルを2020年4月に発売します。



NEXO スピーカーシステム 「Plus シリーズ」
（左）『P10』 （右）『P8』

このたび発売する『P10』『P8』は、2way フルレンジ同軸ポイントソーススピーカー「Plus シリーズ」へ新たにラインアップ追加する新モデルです。『P10』は10インチ、『P8』は8インチの低域ドライバーを搭載しています。2019年8月に発売した上位モデル「P12」と同様に、コンパクトでロープロファイルなサイズや縦置き・横置き・ポールマウントといったさまざまなアレンジに対応するキャビネットデザイン、オプションのマグネットホーンを用いて切替可能な高域指向角により、卓越した多用途性能を備えた「Plus シリーズ」の対応アプリケーションをさらに拡充します。

<概要>

1. さらにコンパクトな、パワフル&多機能なハイクオリティ同軸ポイントソーススピーカー
2. 用途に応じて高域指向角度を簡単に最適な対応へ変更可能
3. 設置環境を問わない卓越したフレキシビリティ

品名	品番	価格(税抜)	発売時期
2way フルレンジ同軸キャビネット	P10	320,000 円	2020年4月
2way フルレンジ同軸キャビネット 白モデル	P10-PW	360,000 円	
2way フルレンジ同軸キャビネット	P8	280,000 円	
2way フルレンジ同軸キャビネット 白モデル	P8-PW	320,000 円	

■ 一般の方のお問い合わせ先：
株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター Tel. 0570-050-808

1. さらにコンパクトな、パワフル&多機能なハイクオリティ同軸ポイントソーススピーカー

スマートかつロープロファイルなフォルムとハイパフォーマンスを併せ持つ『P10』『P8』は、それぞれ10インチ/8インチのカスタム低域ドライバーを搭載し、ダイヤフラム高域ドライバーと同軸構造に配置することで、正確な位相特性と全周波数帯域にわたるスムーズなカバレッジレスポンス、驚くほどクリアなサウンドを実現しました。また、コンパクトな筐体ながらパワフルな最大 SPL (Peak@1m) も兼ね備えています。さらにキャビネットは、今回発売するツアリング仕様に加え、IP54に対応した固定設備仕様(6月頃発売)も用意する予定です。ツアリング仕様は、2モデルとも両サイドに大型ハンドルとポールマウントソケット、NL4コネクタを装備し、さまざまな設置環境におけるミラーリング配置での対応が可能です。

2. 用途に応じて高域指向角度を簡単に最適な対応へ変更可能

『P10』『P8』は、クイックリリースグリルとオプションのマグネットホーンにより、高域指向角を用途に応じて最適なタイプ*に簡単に変更できます。

* 標準=100° ×100°、オプション「PNT-P10/8FLG11060」装着時=110° ×60°



マグネットホーン (オプション品)
取り付けイメージ

3. 設置環境を問わない卓越したフレキシビリティ

多彩なアクセサリと取付けポイントにより、縦/横の向きを問わず、壁や天井への設置、トラスフック、ポールマウントなど、様々なアプリケーションに極めて柔軟な対応が可能です。

<オプション品>

品名	品番	価格(税抜)	発売時期
L15用カバー	LNT-COV15	42,000円	2020年4月
Plusシリーズ用ウォールマウントL字型ブラケット(200mm)	PNI-WM200	16,000円	
Plusシリーズ用ウォールマウントL字型ブラケット(200mm)白モデル	PNI-WM200-PW	18,000円	
Plusシリーズ用ウォールマウントL字型ブラケット(280mm)	PNI-WM280	18,000円	
Plusシリーズ用ウォールマウントL字型ブラケット(280mm)白モデル	PNI-WM280-PW	20,000円	
P10用カバー	PNT-COV10	42,000円	
P12用カバー	PNT-COV12	44,000円	
P8用カバー	PNT-COV8	40,000円	
P10用水平ブラケット	PNT-HBRK10	26,000円	
P10用水平ブラケット白モデル	PNT-HBRK10-PW	28,000円	
P8用水平ブラケット	PNT-HBRK8	24,000円	
P8用水平ブラケット白モデル	PNT-HBRK8-PW	28,000円	
P10用指向性調整デバイス(110°×60°)	PNT-P10FLG11060	18,000円	
P8用指向性調整デバイス(110°×60°)	PNT-P8FLG11060	16,000円	
P10用垂直ブラケット	PNT-VBRK10	50,000円	
P10用垂直ブラケット白モデル	PNT-VBRK10-PW	54,000円	
P8用垂直ブラケット	PNT-VBRK8	48,000円	
P8用垂直ブラケット白モデル	PNT-VBRK8-PW	52,000円	
L15用ツアーケース(2台のキャビネットを収容可能)	LNT-2CASE15	173,000円	
P10用ツアーケース(2台のキャビネットを収容可能)	PNT-2CASE10	136,000円	
P12用ツアーケース(2台のキャビネットを収容可能)	PNT-2CASE12	143,000円	
P8用ツアーケース(4台のキャビネットを収容可能)	PNT-4CASE8	133,000円	
P10用アクセサリツアーケース	PNT-ACC10	89,000円	
P12用アクセサリツアーケース	PNT-ACC12	94,000円	
P8用アクセサリツアーケース	PNT-ACC8	84,000円	

※今回の新製品の詳細については、プロオーディオサイトをご参照ください。
<https://jp.yamaha.com/products/proaudio>

< 『 P10 』 『 P8 』 主な仕様 >

モデル名		P10	P8
再生周波数帯域 *1		63Hz～20kHz (+6dB)	66Hz～20kHz (+6dB)
最大音圧レベル (1m, peak) *1		136dB SPL	129dB SPL
高域指向角度		標準：100° ×100° オプション「PNT-P10/8FLG11060」使用時：110° ×60°	
公称インピーダンス *1		8Ω	
ドライバー構成		低域：1×10 インチ、 8Ω ロングエクスカーション ネオジウムドライバー 高域：1×1.7 インチ、 ボイスコイルコンプレッションドライバー	低域：1×8 インチ、 8Ω ロングエクスカーション ネオジウムドライバー 高域：1×1.7 インチ、 ボイスコイルコンプレッションドライバー
コネクタ		ツアリング仕様：4×4P スピコン (In, Loop Thru/2±接続) ※側面×2、背面×2 固定設備仕様：1×ケーブルグラウンド、1×2 芯ケーブル (端末未処理) ※いずれも背面	
コネクタ ピンアサイン		1±スルー、2±フルレンジ ※固定設備仕様は1±のみ	
仕上げ	エンク ロージャー	バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド 台形 (15° +55°)、黒色もしくは白色塗装 ※RAL コードカスタムカラーにも対応可能	
	グリル	ツアリング仕様：Magneils®パンチングメタル (リアメッシュ) 固定設備仕様：パンチングメタル (フロント耐候・音響透過性ファブリック)	
フィッティング		2×ハンドル (両側)、2×35mm ポールソケット (両側)、 アクセサリ接続用ネジ穴 (両側、背面)	
寸法 (幅×高×奥行)		384 × 497 × 274 mm	276 × 423 × 250 mm
質量		約 15kg	約 12kg

* デジタル TD コントローラーを使用した実測値

* 文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤

TEL. 03-5488-6605

ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/ (取材申し込みや画像ダウンロードが可能です)

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター

TEL. 0570-050-808 (ナビダイヤル、全国どこからでも市内通話料金)