

容易なセットアップに加え設置用スタンドも付属した  
配信やテレワークで高品位な声を届ける USB Type-C 対応モデル  
ヤマハ USB マイクロフォン 『YCM01U』

ヤマハ株式会社は、配信（ストリーミング）やコンテンツ制作、テレワークでの遠隔コミュニケーションに適した USB マイクロフォン 『YCM01U』 を 2024 年 1 月 26 日に発売します。



USB マイクロフォン 『YCM01U』

『YCM01U』は、USB Type-C に対応し、PC や iOS デバイスと接続して使用する USB マイクロフォンです。付属のケーブルをマイクと PC などに接続するだけで、専用のドライバーをインストールすることなく使えます。また、マイク後部からの不要な環境ノイズを抑制し明瞭な声を届けるカーディオイド型の指向特性を採用し、シンプルな操作で音量調節も行えます。カラーバリエーションはホワイトとブラックの 2 色です。さらに、卓上三脚タイプのマイクスタンドとマイクポーチを付属し、デスクトップでスマートに設置したり、本体を傷つけずに持ち運ぶことが可能です。

品名	品番	色	希望小売価格（税込）	発売日
USB マイクロフォン	YCM01U	ホワイト、ブラック	19,800 円	1月26日（金）

### <主な特長>

#### 1. ケーブルを接続するだけで完了するシンプルな、かんたんセットアップ

『YCM01U』は、ドライバーソフトウェアをインストールすることなく、付属の USB C to C ケーブルで PC などに接続するだけでセットアップが完了します。マイクを使って配信/遠隔会議アプリを経由して自分の声を送るだけでなく、本体背面のステレオミニジャックにヘッドホン/イヤホンを接続し、相手の声を聞くことも可能です。操作もシンプルで、本体のダイヤルで自分の声と相手の声を直感的に音量調節できます。



## 2. 高品位なコンデンサーマイクを採用

『YCM01U』は、単一指向性（カーディオイド型）を持つコンデンサーマイクを採用し、マイク後部からの不要な環境ノイズを抑制することで、明瞭でストレスのないサウンドを相手に送ることができます。また、ユーザーの声が持つ質感・量感を余すことなく拾い、言葉に込められた微妙なニュアンスも伝えることが可能です。



## 3. 懐かしさを感じるなかに、モダンな要素を取り入れたデザイン

『YCM01U』は、ヘッド部を覆う筐体に太いライン上の加工を施し、モダンな要素を取り入れながら、コンデンサーマイク特有のどこか懐かしさを感じさせるデザインです。カラーバリエーションはホワイトとブラックの2色で、部屋やデスクトップの雰囲気に合わせて選べます。



## 4. 快適に使用するためのアクセサリーを付属

接続用の USB C to C ケーブルに加え、卓上三脚タイプのマイクスタンドも付属しているため、購入後すぐにデスクトップへ設置が可能です。市販の標準的なマイクスタンドやマイクアームにも接続できます。また、マイクポーチも付属し、本体を傷つけずに持ち運びが可能です。



< 『YCM01U』 主な仕様 >

形式	バックエレクトレットコンデンサタイプ	
指向特性	カーディオイド	
アドレスタイプ	サイド	
周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz	
最大入力音圧 SPL	111 dB (THD ≤1.0% at 1kHz)	
感度	-33 dB ± 3 dB (0 dB=1V/Pa, at 1kHz)	
コネクタタイプ	USB Type-C (USB2.0)	
寸法 (マイクのみ)	Ø55 × 166 mm	
質量 (マイクのみ)	0.5kg	
入力チャンネル	マイクロフォン	モノラルコンデンサマイクロフォン
	USB	1
出力チャンネル	PHONES	1 (3.5mm ステレオミニ)
	USB	1
機能	マイクロフォン音量調節ダイヤル×1、ヘッドホン音量調節ダイヤル×1	
USB	USB オーディオ	1 IN / 2 OUT、USB Audio Class 2.0 Compliant、 サンプリング周波数: 44.1/48 kHz、量子化ビット数: 16-bit、Type-C
	USB DC 電源入力	1 (Type-C)、5 V DC、100 mA
電源	USB DC 5 V、100 mA	
消費電力	最大 0.5 W	
動作環境温度	0 ~ +40 °C	
同梱品	USB C to C ケーブル(1.5m) ×1、 マイクスタンドアダプター (5/8 インチ規格、3/8 インチ変換アダプター付属) × 1、 マイクスタンド (卓上三脚タイプ) ×1、マイクポーチ×1、 はじめにお読みください (取扱説明書) ×1	

- Lightning コネクタ対応の iPhone/iPad と接続する場合は、市販の USB A to USB C ケーブルと、Apple 社製 Lightning-USB3 カメラアダプタが必要です。iPhone/iPad に付属の USB-C-Lightning ケーブルは使用できません。
- USB C コネクタ対応の iPhone/iPad と接続する場合は、市販の USB A to USB C ケーブルと Apple 社製 USB-C Digital AV Multiport アダプターが必要です。同梱の USB ケーブルなどを使って直接 iPhone/iPad と本製品を接続することもできますが、iPad 本体のバッテリー残量によっては使用可能時間が制限されます。

\* 文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

\* 掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 圭 TEL. 03-5488-6605  
ウェブサイト [https://www.yamaha.com/ja/news\\_release/](https://www.yamaha.com/ja/news_release/)

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター  
[https://jp.yamaha.com/support/contacts/av\\_pa/](https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/) (Web フォームよりお問い合わせが可能です)