

2024年5月22日

## 独自仕様の内部カプセルや振動を抑えるインシュレーターを採用 楽曲制作や配信の声を支える新たなラインアップ ヤマハ ダイナミックマイクロフォン 『YDM シリーズ』

ヤマハ株式会社は、ステージ用途や楽曲制作・ライブ配信向け機器としてダイナミックマイクロフォン『YDM シリーズ』を2024年5月29日（水）より順次発売します。



ダイナミックマイクロフォン 『YDM シリーズ』  
左から『YDM707B』 『YDM707W』 『YDM505』 『YDM505S』

『YDM シリーズ』は、長年にわたる音響機器の開発で培ったノウハウを、洗練されたメタルボディに収めたダイナミックマイクロフォンです。ステージ用途だけでなく楽曲制作やライブ配信でも活用でき、精確かつクリアな收音でクリエイターの意図した“声”を支えます。『YDM707』は、カスタム設計の超単一指向性（スーパーカーディオイド）のカプセルを搭載し、広い周波数帯域と細部にわたるサウンドを捉え、集音方向を絞ることで不要な背景音を抑えます。また、ブラックとホワイトの2種類のカラーバリエーションを用意しています。『YDM505』は、力強い中高域を持ち、マイク位置を調整しやすく、やや広めの指向性を持つ単一指向性（カーディオイド）のカプセルを搭載しています。『YDM505S』は、『YDM505』をベースに、スライドタブでロック機能も備えたミュートスイッチ搭載モデルです。いずれも、管楽器のフォルムから着想を得た、流れるような曲線をデザインに取り入れています。


品名	品番	希望小売価格（税込）	発売日
ダイナミックマイクロフォン	YDM707B	25,300円	5月29日（水）
	YDM707W	25,300円	5月29日（水）
	YDM505	17,600円	5月29日（水）
	YDM505S	18,150円	2024年夏
交換グリル （別売アクセサリ）	GR-YDM707B	3,960円	5月29日（水）
	GR-YDM707W	3,960円	5月29日（水）
	GR-YDM505	3,960円	5月29日（水）

※品番の末尾Bはブラック色、Wはホワイト色を表します。『YDM505S』はスイッチ付モデルです。

## <主な特長>

### 1. カスタム設計のマイクロフォンカプセルによる精確でクリアなサウンド

『YDM シリーズ』は、カスタム設計したマイクロフォンカプセルを搭載しました。『YDM707』は、音を拾う方向を絞ることで遠くの音を拾うことができ、広い周波数帯域を捉え、不要な背景音も発生しにくいスーパーカーディオイド型を採用しています。『YDM505』 『YDM505S』は、力強い中高域を持ち、ハンドマイクで使用する際もマイク位置の調整などのしやすい、やや広めの指向性を持つカーディオイド型を採用しました。いずれも、精確でクリアなサウンドを実現します。



『YDM707』 (左)、『YDM505』 (右)

### 2. 独自素材のインシュレーター採用によるハンドリングノイズ低減

『YDM シリーズ』は、独自の素材を使用した先進のインシュレーターを搭載しており、ハンドリングノイズやその他の外部ソースからの振動を低減し、パフォーマンスに集中することができます。



### 3. 流れるような曲線を取り入れたデザイン

『YDM シリーズ』は、管楽器の流れるような曲線から着想を得た、洗練されたデザインを採用しており、グリップ上部にはシルバーのリングがアクセントとして施されています。また、試作を繰り返し、握った際の快適な装着感を実現しました。



### 4. 快適に使用するためのアクセサリーを付属

『YDM シリーズ』は、マイクホルダー (変換ネジ含む) とマイクポーチ (黒) を付属しています。『YDM707W』には白色のマイクホルダーを用意しました。また、別売りで交換用のグリルも用意しています。



< 『YDM シリーズ』 主な仕様 >

モデル	YDM707	YDM505	YDM505S
形式	ダイナミック		
指向特性	スーパーカーディオイド	カーディオイド	
周波数特性	60 Hz ~ 18 kHz	60 Hz ~ 15 kHz	
感度	1.8 mV/Pa (-54 dB)	2.5 mV/Pa (-52 dB)	
公称インピーダンス	300 Ω	600 Ω	
コネクタタイプ	XLR		
寸法 (マイクのみ)	Ø51 × 184 mm		
質量 (マイクのみ)	285g	293g	290g
同梱品	マイクホルダー、変換ネジ (3/8 インチ - 5/8 インチ変換) ×1、マイクポーチ、取扱説明書 (保証書付)		



\*文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

\*掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 圭 TEL. 03-5488-6605

ウェブサイト [https://www.yamaha.com/ja/news\\_release/](https://www.yamaha.com/ja/news_release/)

■ 一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン プロオーディオ・インフォメーションセンター

[https://jp.yamaha.com/support/contacts/av\\_pa/](https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/) (Web フォームよりお問い合わせが可能です)