



Yamaha Golf Catalogue 2 0 1 7

All Products

Ver.3.0



ぶっ飛びインプレス、始まる。


3 FW
240ヤード!?



7I
190ヤード!?



あのヒット、
“UD+2アイアン”の
プラス2番手テクノロジーを
すべてのクラブに搭載!



DR ??ヤード



U5 UT
210ヤード!?

CONTENTS

inpres UD+2

UD+2 TECHNOLOGY	03
inpres UD+2 DRIVER	05
inpres UD+2 FW	06
inpres UD+2 UT	07
inpres UD+2 IRON	08
inpres UD+2 LADIES DRIVER	09
inpres UD+2 LADIES FW / UT / IRON	10
inpres PUTTER	11

RMX

RMX 116 DRIVER	15
RMX 216 DRIVER	16
RMX TECHNOLOGY	17
SHAFT VARIATION / GRIP & OPTION	19
REMIX TUNING SYSTEM	20
RMX FW / UT	21
RMX 216 IRON	25
RMX 116 IRON	27
RMX 116 TOURBLADE IRON	29
RMX 116 WEDGE	30

セッティングイメージ	31
------------	----

BAG & ACCESSORY

inpres バッグ&アクセサリ	32
RMX バッグ&アクセサリ	33
カスタムオーダー	35
フィッティング	37
アフターサービス	38
契約プロ	39
Yamaha Golf W10 PROJECT	41
保証書/注意事項	42

前代未聞の“ぶっ飛び”を実現する プラス2番手テクノロジーを すべてのクラブに搭載！

1 **ルール限界に迫る反発性能** 反発フェース・広域反発エリア

2 **スーパー重心設計** 高打ち出し・低スピンのつかまり

3 **高初速ロフト設計** 初速アップ

1 **ルール限界に迫る反発性能**

ドライバー、FW、UT、アイアンすべてのクラブにヤマハのテクノロジーを結集。
SLEルール限界に迫る反発性能を実現したフェース設計。
また広域な反発エリアを可能にし、オフセンターヒット時での飛距離ロスも最小化。



※ヤマハゴルフ調べ

2 **スーパー重心設計**


重心高、重心角、重心深度を飛ばしに最適なポジションに設定。
業界トップレベルの重心設計が驚異の飛距離性能を実現している。



DRIVER / FW / UT / IRON

3 **高初速ロフト設計**

ストロングロフトでボール初速が最大化、スーパー重心設計で高弾道で飛ばす。





オリジナル
ヘッドカバー

プラス2番手テクノロジー搭載 “ぶっ飛び”ドライバー

- 高初速ロフト設計
- 三菱ケミカル社共同開発、専用軽量オリジナルシャフト装着



オリジナル
ヘッドカバー

プラス2番手の飛距離を実現する “ぶっ飛び” フェアウェイウッド

- 高初速ロフト設計
- 抜群の抜けの良さを実現する **FRICOFF SOLE**
- 三菱ケミカル社共同開発、専用軽量オリジナルシャフト装着



とにかくつかまる
大きな重心角




ソール 一体型ウェイト



ソール 一体型ウェイト
35g + バッジ型ウェイト 5g = **40g**
ヘッド重量の約20%

**UD+2
アルティメットフェース**
スーパーコンピューターがつくった
広域反発フェース



SHAFT

オリジナルカーボンTMX-417D (S/SR/R)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり (40g)

ロフト角 (°)	9.5	10.5
ライ角 (°)	61	
フェース角 (°)	0	
ヘッド体積 (cm³)	460	
構造	LD433偏肉フェース 811チタン精密鍛造ボディ	
シャフト	オリジナルカーボン TMX-417D	
シャフト硬さ	S/SR	SR/R
シャフト重量 (g)	50/48	48/46
シャフトトルク (°)	5.9/6	6/6.1
シャフト調子	先中	
クラブ長さ (インチ)	45.75	
バランス*	D0	
クラブ重量 (g)*	283/281	281/279
オリジナルラバー	J200 ロゴうら 40g <Y15GJ40> (M60相当・BLあり)	
価格	¥80,000+税/本	

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎SLEルール(反発規制)適合◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンTMX-417D...S:39~44m/s, SR:37~42m/s, R:34~39m/s◎クラブ:Made in JAPAN, ヘッドカバー:Made in CHINA

#3

精密鍛造、フェース 一体型
チタンボディ +
全面タングステン
合金ソール



118g

#5, #7, #9

マレージング偏肉カップフェース



COR値
0.815*

※ヤマハゴルフ調べ

SHAFT

オリジナルカーボンTMX-417F (S/SR/R)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり (40g)

番手	#3	#5	#7	#9
ロフト角 (°)	14.5	17	19	21.5
ライ角 (°)	58	58.5	59	59.5
フェース角 (°)	0			
ヘッド体積 (cm³)	175	162	150	135
構造	6-4チタン 精密鍛造ボディ タングステン合金ソール			
シャフト	オリジナルカーボン TMX-417F			
シャフト硬さ	S/SR/R			
シャフト重量 (g)	52/50/48			
シャフトトルク (°)	5.5/5.6/5.7			
シャフト調子	先中			
クラブ長さ (インチ)	43.5	42.75	42.25	41.75
バランス*	D0			
クラブ重量 (g)*	299/297/295	304/302/300	308/306/304	312/310/308
オリジナルラバー	J200 ロゴうら 40g<Y15GJ40> (M60相当・BLあり)			
価格	¥52,000+税/本 ¥46,000+税/本			

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンTMX-417F...S:39~44m/s, SR:37~42m/s, R:34~39m/s◎クラブ:Made in JAPAN, ヘッドカバー:Made in CHINA



プラス2番手の飛距離を実現する

“ぶっ飛び” ユーティリティ

- 高初速ロフト設計
- 抜群の抜けの良さを実現する **FRICOFF SOLE**
- 三菱ケミカル社共同開発、専用軽量オリジナルシャフト装着



オリジナル
ヘッドカバー



マレージング偏肉カップフェース



COR値
0.815*

*ヤマハゴルフ調べ

(イメージ図)

ソールINNERウェイト



ソール全面を厚肉化

(イメージ図)

SHAFT

オリジナルカーボンTMX-417U (S/SR/R)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり (40g)

番手	#U4	#U5	#U6
ロフト角 (°)	19	21.5	24
ライ角 (°)	59.5	60	60.5
フェース角 (°)	0		
ヘッド体積 (cm³)	115	112	109
構造	マレージング455偏肉カップフェース、SUS630鍛造ボディ		
シャフト	オリジナルカーボン TMX-417U		
シャフト硬さ	S/SR/R		
シャフト重量 (g)	53/51/49		
シャフトトルク (°)	5.3/5.4/5.5		
シャフト調子	先中		
クラブ長さ (インチ)	40.5	40	39.5
バランス*	D0		
クラブ重量 (g)*	325/323/322	329/327/326	334/332/331
グリップ	オリジナルラバー J200 ロゴうら 40g<Y15GJ40> (M60相当・BLあり)		
価格	¥38,000+税/本		

*表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。*表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンTMX-417U…S:39~44m/s、SR:37~42m/s、R:34~39m/s◎クラブ:Made in JAPAN、ヘッドカバー:Made in CHINA

プラス2番手の飛距離を実現する

“ぶっ飛び” アイアン

- あの大ヒット、“UD+2アイアン”のテクノロジーがさらに進化
- 高初速ロフト設計
- 抜群の抜けの良さを実現する **FRICOFF SOLE**
- 世界最軽量スチールシャフト「N.S.PRO ZELOS 7」と三菱ケミカル社共同開発、専用軽量オリジナルカーボンシャフトを装着



(イメージ図)



打点のはらつきによる
飛距離ロスを軽減
サイドスリット搭載




(イメージ図)

inpres UD+2

前モデル

ブレード
アンダーカット



トップブレードの軽量化

余剰重量を
最適配分

新L UNITフェース



新L UNIT
フェース

新L UNIT
フェースの
反発エリア

COR値
0.815*

*ヤマハゴルフ調べ

(イメージ図)

SHAFT

N.S.PRO ZELOS 7 (R)
オリジナルカーボンMX-517i (SR/R)

GRIP

オリジナルラバー J200
ロゴうら BLあり (45g)

番手		#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	AS	SW
ロフト角 (°)		22	24	26	29	33	38	43	49	55
ライ角 (°)		60.75	61	61.25	61.5	61.75	62.25	62.75	62.75	63.25
構造		SAE8655 新L UNITフェース、S45C鍛造ボディ			SAE8655フェース、S45C鍛造ボディ			S20C軟鉄フェース、S20C鍛造ボディ		
N.S.PRO ZELOS 7 (R)	シャフト重量 (g)	74								
	シャフト調子	先								
	クラブ長さ (インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.75	35.5
	バランス*	D0					D1		D2	D3
	クラブ重量 (g)*	368	374	380	386	393	403	411	413	417
	グリップ	オリジナルラバー J200 ロゴうら 45g <Y14GJ45M58> (M58相当・BLあり)								
オリジナルカーボン MX-517i (SR/R)	価格	4本セット (#7~PW) ¥96,000+税 オプション: #5、#6、AW、AS、SW ¥24,000+税/本								
	シャフト重量 (g)	51.5/50.5	52/51	53/52	53.5/52.5	56/55	58/56.5	58.5/57	58.5/57	58.5/57
	シャフトトルク (°)	4.1/4.2	4/4.1	3.9/4	3.8/3.9	3.7/3.8	3.4/3.5	3.3/3.4	3.3/3.4	3.3/3.4
	シャフト調子	中								
	クラブ長さ (インチ)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	36	35.75
	バランス*	C9					D0		D1	D2
	クラブ重量 (g)*	345/344	351/350	358/357	365/364	373/372	382/381	391/390	393/392	399/398
	グリップ	オリジナルラバー J200 ロゴうら 45g <Y14GJ45> (M60相当・BLあり)								
	価格	4本セット (#7~PW) ¥96,000+税 オプション: #5、#6、AW、AS、SW ¥24,000+税/本								

*表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。*表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンMX-517i…SR:38~44m/s、R:34~40m/s◎N.S.PRO ZELOS 7のスペック値はメーカーの公表値です。◎N.S.PRO ZELOS 7シャフトはドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを超える方は、ご使用をお控え下さい。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎クラブ:Made in JAPAN

手にするだけで、+2番手の飛び!

inpres UD+2 LADIES

インプレス UD+2 レディース

絶対に、
飛ぶクラブ
が欲しい。

インプレスのプラス2番手テクノロジーで、
あなたのゴルフが変わる。

inpres UD+2 LADIES

インプレス UD+2 レディース ドライバー



- とにかくつかまる大きな重心角
- ミスにも強いUD+2アルティメットフェース採用
- 初速がアップするロフト設計

SHAFT

オリジナルカーボンTMX-417D II (R)
オリジナルカーボンTX-417D (L)

GRIP

オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて BLあり (35g)
オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて BLあり (30g)

ロフト角 (°)	11.5	12.5
ライ角 (°)	61.75	
フェース角 (°)	0	
ヘッド体積 (cm³)	450	
構造	LD433偏肉フェース、811チタン精密鋳造ボディ	
シャフト	オリジナルカーボン TMX-417D II (R)	オリジナルカーボン TX-417D (L)
シャフト硬さ	R	L
シャフト重量 (g)	45	41
シャフトトルク (°)	7.1	7.4
シャフト調子	先中	先
クラブ長さ (インチ)	44.75	44
バランス*	C5	C2
クラブ重量 (g)*	272	262
グリップ	オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて 35g <Y17GL35> (L58相当・BLあり)	オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて 30g <Y17GL30> (L58相当・BLあり)
価格	¥80,000+税/本	

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
◎SLEルール(反発規制)適合
◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボン…フレックスR:34~39m/s、フレックスL:30~35m/s
◎クラブ:Made in JAPAN、ヘッドカバー:Made in CHINA


女性専用設計

[まっすぐ飛ばす!]

[上がりやすい!]

[驚異の反発性能]

1 まっすぐ飛ばす! バルジを緩やかに (#1、FW、UT)。



女性は男性に比べ非力な為、横のギア効果がかかりづらい。打球は左右に散らばりがちに。

バルジを緩やかにすることで、打球の左右の散らばりを抑える。

inpres UD+2 LADIES

インプレス UD+2 レディース フェアウェイウッド / ユーティリティ



- 高い反発で飛ばせるカップフェース構造 (FW)
- 高く上がってキャリヤーで飛ばせる重心設計
- 初速がアップするロフト設計

inpres UD+2 LADIES

インプレス UD+2 レディース アイアン



- 広い反発エリアでミスにも強く、ラクに飛ばせるフェース構造
- 高く上がってキャリヤーで飛ばせる重心設計
- 初速がアップするロフト設計

SHAFT

オリジナルカーボンTMX-417FII (R)
オリジナルカーボンTX-417F (L)

GRIP

オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて BLあり (35g)
オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて BLあり (30g)



オリジナルカーボンTMX-417UII (R)						
オリジナルカーボンTX-417U (L)						
番手	#4	#5	#7	#U4	#U5	#U6
ロフト角 (°)	17.5	20	23	21	24	27
ライ角 (°)	58.5	59	59.5	60.5	61	61.5
フェース角 (°)	0					
ヘッド体積 (cm³)	165	162	150	120	117	114
構造	マレージング455偏肉カップフェース SUS630鋳造ボディ			マレージング455偏肉フェース SUS630鋳造ボディ		
シャフト	TMX-417FII (R) / TX-417F (L)			TMX-417UII (R) / TX-417U (L)		
シャフト硬さ	R/L			R/L		
シャフト重量 (g)	46/42			47/43		
シャフトトルク (°)	6.8/7			5.5/5.8		
シャフト調子	先中/先					
クラブ長さ (インチ)	42.75/42	42.25/41.5	41.75/41	40.25/39.5	39.75/39	39.25/38.5
バランス*	C5/C2					
クラブ重量 (g)*	283/274	286/277	289/280	304/295	308/299	312/303
グリップ	オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて 35g <Y17GL35> (L58相当・BLあり) / オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて 30g <Y17GL30> (L58相当・BLあり)					
価格	¥46,000+税/本			¥36,000+税/本		

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボン…フレックスR:34~39m/s、フレックスL:30~35m/s
◎クラブ:Made in JAPAN、ヘッドカバー:Made in CHINA

SHAFT

オリジナルカーボンTMX-517i (R)
オリジナルカーボンTX-417i (L)


GRIP

オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて BLあり (35g)
オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて BLあり (30g)

番手	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ロフト角(°)	26	29	33	38	43	49	56
ライ角(°)	61.75	62	62.25	62.5	62.75	62.75	63
構造	AM355精密鋳造						
シャフト	TMX-517i(R) / TX-417i(L)						
シャフト硬さ	R/L						
シャフト重量(g)	50/47.5	50.5/47.5	50.5/47.5	52/48.5	52/49		
シャフトトルク(°)	4.1/4.2	4/4.1	3.8/3.9	3.7/3.8	3.6/3.7		
シャフト調子	先中/先						
クラブ長さ(インチ)	37.5/36.75	37/36.25	36.5/35.75	36/35.25	35.5/34.75	35.5/34.75	35.25/34.5
バランス*	C5/C2				C6/C3	C7/C4	C8/C5
クラブ重量(g)*	339/332	348/339	354/345	362/353	371/363	374/366	378/371
グリップ	オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて 35g <Y17GL35> (L58相当・BLあり) / オリジナルラバー ピンクII ロゴおもて 30g <Y17GL30> (L58相当・BLあり)						
価格	5本セット(#7~#9、PW、SW) ¥120,000+税 オプション: #6、AW、¥24,000+税/本						

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボン…フレックスR:34~39m/s、フレックスL:30~35m/s
◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。
◎クラブ:Made in JAPAN
◎ロフト角、ライ角の調整は不可です。

2 上がりやすい! ロールを緩やかに (#1、FW、UT)。



女性は男性に比べ非力な為、縦のギア効果がかかりづらい。フェース下部で打った球は球が上がらず失速。

ロールを緩やかにすることで、フェース下部で打った時でも球を上がりやすくする。

3 驚異の1mmソール (IRON / #6、#7)



※ヤマハゴルフ調べ



抜群の安定感と高い操作性

ノンインサート トゥ・ヒール型パター



オリジナル
ヘッドカバー




ノンインサートのソリッドな打感と打球音が
繊細なフィードバックをもたらす
ノンインサートフェース



アドレス時の安定感と高い再現性を実現
3面ソール

フェースを自然に開閉させる
[in to in] ストロークタイプのゴルファーに
ノンフェースバランス



GRIP



オリジナルラバーPT 58g <Y15GP58>

ロフト角(°)	4
ライ角(°)	71
クラブ長さ(インチ)	33/34
価格	¥22,000+税/本

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
©クラブ:Made in JAPAN、ヘッドカバー:Made in CHINA



RMX

PRODUCTS LINEUP

最大飛距離は、 つくるしかない。 リミックス

コンセプト開発 藤田 寛之

自分に合ったヘッドとシャフトの組み合わせで
最大飛距離をつくる、リミックス コンセプト。

リミックスドライバーは、藤田寛之が提案したコンセプトから誕生した。特別に恵まれた体格ではなく、自分は普通のところから成長してきたと語る藤田寛之は、40代になってから目覚めたように飛距離を伸ばし優勝回数を増やしている。キャリアと共に変化するパワーやスイングに対し、その時々でヘッドとシャフトを最適に組み合わせることでスイングパワーを最大化し、飛距離の壁を打ち破ってきたのだ。最大飛距離を自らの手でつくってきた藤田寛之は、このリミックスのコンセプトこそ、プロよりもアマチュアゴルファーに適していると確信する。ヤマハはその提案に応じて、2タイプのヘッドとカスタムシャフトのバリエーションを用意。ヘッドは単体で前モデル比プラス6.4yd*を実現する、“たわみで飛ばす”新開発・スーパーデュアル弾力ボディへと進化した。ついに一人一人のスイングを最も効果的にインパクトパワーに変える最強のリミックスドライバーが完成。その可能性は藤田寛之というゴルファーの闘い方が証明している。

藤田寛之が語る
RMXコンセプト・製品紹介ムービーはこちら



※ヤマハゴルフ調べ



自分に合うドライバーが、一番飛ぶ！

RMX 116 リミックス 116 ドライバー

藤田、谷プロ使用モデル



445
cm³

弾道、球筋を自在にコントロールして
攻めたいゴルファーのために

狙い通りに飛ばす 116

- プロからアマチュアまで、操作性と飛距離を両立
する高機能ドライバー。
- ヘッド単体で 6.4yd の飛距離アップ*を達成
した、新開発スーパーデュアル弾力ボディ構造。
- 操作性のよいディープフェース。
- RTS (Remix Tuning System) 搭載。
[ダブルウェイトタイプ]
- 上級者好みの締まった打音。

自分に合うドライバーが、一番飛ぶ！

RMX 216 リミックス 216 ドライバー



460
cm³

大きな飛距離で確実にフェアウェイを
キープしたいゴルファーのために

つかまえて飛ばす 216


- とにかく飛んで曲がらない。高弾道を安心して
打てる高機能ドライバー。
- ヘッド単体で 6.4yd の飛距離アップ*を達成
した、新開発スーパーデュアル弾力ボディ構造。
- ヘッド体積はややシャローバックの 460cm³。
方向安定性と安心感を重視。
- 超短重心プラス深重心設計で、オートマチックに
フェースが閉じるスライス防止機能を装備。
- RTS (Remix Tuning System) 搭載。
- 初速アップを感じる打感と、爽快な金属音。

※ヤマハゴルフ調べ

※ヤマハゴルフ調べ

ヘッド価格
¥43,000+税/個

合計価格(ヘッド+シャフト(スリーブ付き))
FUBUKI Ai 50 ¥75,000+税/本
NEW TOUR AD TP-6 ¥85,000+税/本
NEW Speeder661 EVOLUTION III ¥85,000+税/本
NEW Diamana BF 60 ¥85,000+税/本



ヘッド価格
¥43,000+税/個

合計価格(ヘッド+シャフト(スリーブ付き))
FUBUKI Ai 50 ¥75,000+税/本
NEW TOUR AD TP-6 ¥85,000+税/本
NEW Speeder661 EVOLUTION III ¥85,000+税/本
NEW Diamana BF 60 ¥85,000+税/本

HEAD	
モデル	RMX116
ロフト角(°)	9.5(±1) 10.5(±1)
ライ角(°)	58/(58.75°)/59.5
フェース角(°)	0
ヘッド体積(cm ³)	445
重心距離(mm)	34~38
構造	6.4チタンCNC精密加工フェース、 811チタン精密鍛造ボディ

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。※ライ角が()内の数値になるのはスリーブをLOWまたはHIGHで挿入した時に限ります。◎SLEルール(反発規制)適合◎ヘッド、オリジナルヘッドカバー:Made in CHINA ◎ヘッド重量:198g(ウェイト合計17g装着時)

SHAFT				
シャフト	FUBUKI Ai 50	TOUR AD TP-6 NEW	Speeder 661 EVOLUTION III NEW	Diamana BF 60 NEW
シャフト硬さ	S/SR/R	S		
シャフト重量(g)	59/57/56	65	67	66
シャフトトルク(°)	5.2/5.3/5.4	3.2	3.8	3.9
シャフト調子	先中	中	先中	中元
クラブ長さ(インチ)	45.5	45.25		
バランス [※]	D2			
クラブ重量(g) [※]	302/300/299	314		

グリップ オリジナルラバー J200ロゴなし 45g (Y15GJ45R) (M60相当・BLなし)

シャフト価格 ¥32,000+税/本 ¥42,000+税/本

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。※バランスとクラブ重量は:ウェイト合計17g装着の場合です。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。FUBUKI Ai 50...S:41~46m/s、SR:38~43m/s、R:35~40m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎シャフトはすべてRTSスリーブ装着済み。◎RTSスリーブのみの販売は行っておりません。

HEAD	
モデル	RMX216
ロフト角(°)	9.5(±1) 10.5(±1)
ライ角(°)	59/(59.75°)/60.5
フェース角(°)	0
ヘッド体積(cm ³)	460
重心距離(mm)	32
構造	6.4チタンCNC精密加工フェース、 811チタン精密鍛造ボディ

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。※ライ角が()内の数値になるのはスリーブをLOWまたはHIGHで挿入した時に限ります。◎SLEルール(反発規制)適合◎ヘッド、オリジナルヘッドカバー:Made in CHINA ◎ヘッド重量:198g(ウェイト13g装着時)

SHAFT				
シャフト	FUBUKI Ai 50	TOUR AD TP-6 NEW	Speeder661 EVOLUTION III NEW	Diamana BF 60 NEW
シャフト硬さ	S/SR/R	S		
シャフト重量(g)	59/57/56	65	67	66
シャフトトルク(°)	5.2/5.3/5.4	3.2	3.8	3.9
シャフト調子	先中	中	先中	中元
クラブ長さ(インチ)	45.5	45.25		
バランス*	D2			
クラブ重量(g)*	302/300/299	314		

グリップ オリジナルラバー J200ロゴなし 45g (Y15GJ45R) (M60相当・BLなし)

シャフト価格 ¥32,000+税/本 ¥42,000+税/本


※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。※バランスとクラブ重量は:ウェイト13g装着の場合です。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。FUBUKI Ai 50...S:41~46m/s、SR:38~43m/s、R:35~40m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎シャフトはすべてRTSスリーブ装着済み。◎RTSスリーブのみの販売は行っておりません。

たわみで飛ばす


6本の溝によるたわみで、インパクトエネルギーを充てん。一気に解放。

クラウン内部に加え、ソール内部にも溝を設定。ボディの上下に配された6本の溝が効果的にたわみ、インパクトエネルギーを最大化する。

ボディがたわんでボールとの接触時間を増やし、インパクトエネルギーを、ボディ全身に充てん



溜まったエネルギーを一気に解放して、ボールに伝え最高初速を実現する



フェース周辺の肉厚最適化で、反発性能をアップ。


肉厚を薄くすることで、より大きなボディのたわみを発生させて反発性能を高め、飛距離をアップする。



前モデル



2016モデル




より広がったたわみエリア

オフセンターヒットに強い

ミスヒットの飛距離ロスを最小化するシンメトリック構造。

フェース面に対するクラウンとソールの角度を同じにすることで、均等で効率的なたわみが生まれ、反発エリアを拡大。オフセンターヒット時の飛距離ロスを最小にすると共に、さらなる低重心化も実現。

上下もセンターヒット時と同等のたわみ



肉厚を薄くしたことによる相乗効果で、上下のブレには特に強い

オフセンターヒット時の飛距離ロスを最小化


スーパーコンピューターがつくった広域反発エリア、アルティメット フェース (特許出願済)。

軽量化と反発エリアの拡大を両立するために、フェースの肉厚の最適化システムを確立して解析を実施。計算された3万通り以上の形状の中から、最もオフセンターヒット時の飛距離ロスを抑え、広域な反発エリアを実現できるベストな設計を選択。それを削り出し+プレス成型という精密な製法で可能にした究極のフェース。

[RMX216フェース肉厚]



RMX216の反発エリア




他社の一般的な反発エリア

RMX SOUND & DESIGN

打感は音が左右する。

ドライバーを分解して中を覗くと、低い間仕切りのような板がある。インパクト時に内部で共鳴する音を整えるサウンドリブという構造体。この位置や形が打音の心地よさを大きく左右する。実はナイスショット時の快適な打感は、“音”と極めて高い相関関係があることをご存知だろうか。ヤマハは楽器メーカーとして、快適な打音をクラブの重要な性能のひとつと位置づけた。周波数は3,000Hz以上の高周波。心地よい響きには自信がある。音や楽器の研究開発のための半無響室にクラブを持ち込み、実験や研究を重ねた結果である。リミックスならではのこだわりの打音も、飛距離と一緒に楽しんでいただきたい。



デザインを主役にしない。

ヤマハのクラブは、先進技術をこれ見よがしにデザインの前面に押し出すことも、派手な色合いで目を引くこともしない。長年の“楽器”づくりから生まれた「モノが中心ではなく、使う人を軸としたモノづくり」というデザインポリシーを規範としているからだ。さり気ない美しさの中に先進の機能が秘められ、ゴルファーの期待に応え、使い込むほどに愛着が生まれる楽器のようなゴルフクラブ。リミックスのデザインを見れば、連綿と続くヤマハのデザイン思想をご理解いただけると思う。



*図はイメージです。

スプーンの いない日が 来た。

前モデル比 **プラス10yd** ※を実現
RMX FW/UT

※ヤマハゴルフ調べ


SLEルール限界に迫る反発係数0.81。
こんなカップフェース、いまだでなかった。(FW)

反発性能を高めるために、カップフェース構造を選択。
フェースのたわみの可動域を広げて、反発エリアを拡大させている。



フェースの
たわみの
可動域を拡張

COR値
0.81 ※



※ヤマハゴルフ調べ

68gのインナーウェイト。
リミックス史上、最も低い重心設計。(FW)

ボディ全体を軽量化し、余剰重量のすべてをインナーウェイトとして
ソールの内側に設置。初速と打ち出し角をアップさせ、
バックスピ量を減らした結果、カップフェースとの相乗効果で
前モデル比10ydの飛距離アップ[®]を実現した。



68g
インナーウェイト (#5)
初速/打ち出し角 UP
バックスピ量 DOWN

抜けのよさがさらに向上。
新フリックオフ ソール。(FW/UT)
(FRICOFF SOLE)

前モデルよりも重心の後ろのソール部分を
さらに削ることで、接地面積を減少させ摩擦を
より軽減。抜群の抜けのよさを発揮する。



接地面積の
摩擦が減少

RMX FW

リミックス フェアウェイウッド



オリジナル
ヘッドカバー

プラス10yd[®]の飛距離アップ。
かつてない飛びとやさしさが生まれた。

- カップフェース構造
- 68gのインナーウェイト (#5)
- 新フリックオフ ソール採用

※ヤマハゴルフ調べ

RMX UT

リミックス ユーティリティ




オリジナル
ヘッドカバー

プラス7yd[®]の飛距離アップ。
FWのテクノロジーが息づく
飛び系ユーティリティ。

- リミックス史上最高の反発性能
- 新フリックオフ ソール採用

※ヤマハゴルフ調べ

SHAFT		GRIP		
				
FUBUKI Ai FW 55 (S/SR/R)		オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり (45g/50g)		
Speeder EVOLUTION II FW 60 (S)				
番手	#3	#5	#7	
ロフト角 (°)	15	17	20	
ライ角 (°)	56	56.5	57	
フェース角 (°)	0			
ヘッド体積 (cm³)	178	161	152	
構造	偏肉マレージング455カップフェース、SUS630鋳造ボディ			
FUBUKI Ai FW 55	シャフト硬さ	S/SR/R		
	シャフト重量 (g)	57/55/54		
	シャフトトルク (°)	5.8/5.9/5.9		
	シャフト調子	先中		
	クラブ長さ (インチ)	43	42.5	42
	バランス®	D2		
	クラブ重量 (g) *	316/315/313	319/318/316	322/321/319
Speeder EVOLUTION II FW 60	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 45g (Y14GJ45) (M60相当・BLあり)		
	価格	¥34,000+税/本		
	シャフト硬さ	S		
	シャフト重量 (g)	68		
	シャフトトルク (°)	4		
	シャフト調子	中		
	クラブ長さ (インチ)	43	42.5	42
	バランス®	D2		
	クラブ重量 (g) *	332	335	338
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)		
	価格	¥38,000+税/本		

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。FUBUKI Ai FW 55…S:41～46m/s, SR:38～43m/s, R:35～40m/s。◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎クラブ:Made in JAPAN ヘッドカバー:Made in CHINA

SHAFT		GRIP		
FUBUKI Ai FW 55 (S/SR/R)		オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり (45g/50g)		
N.S.PRO 950 (S)				
番手	#U3	#U4	#U5	
ロフト角 (°)	17	20	23	
ライ角 (°)	57	57.5	58	
フェース角 (°)	0			
ヘッド体積 (cm³)	115	111	110	
構造	薄肉マレージング455フェース、SUS630鋳造ボディ			
FUBUKI Ai FW 55	シャフト硬さ	S/SR/R		
	シャフト重量 (g)	57/55/54		
	シャフトトルク (°)	5.8/5.9/5.9		
	シャフト調子	先中		
	クラブ長さ(インチ)	40.5	40	39.5
	バランス®	D2		
	クラブ重量 (g)®	334/333/331	339/338/336	343/342/340
N.S.PRO 950	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 45g (Y14GJ45) (M60相当・BLあり)		
	価格	¥30,000+税/本		
	シャフト硬さ	S		
	シャフト重量 (g)	98		
	シャフトトルク (°)	2.6		
	シャフト調子	中		
	クラブ長さ(インチ)	40	39.5	39
N.S.PRO 950	バランス®	D2		
	クラブ重量 (g)®	381	385	389
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)		
	価格	¥27,000+税/本		

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。FUBUKI Ai FW 55…S:41～46m/s, SR:38～43m/s, R:35～40m/s◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎クラブ:Made in JAPAN ヘッドカバー:Made in CHINA

攻め方に合わせて、
素材から製法まで
「最適」を極めた。



RMX 116 TOURBLADE
藤田、谷口プロが求めた打感と操作性

2,000セット限定生産



RMX 116
プラス5yd、飛ばせる軟鉄鍛造*



RMX 216
COR値0.80、プラス1番手の反発構造*

あなたが求める性能がきっと見つかる。

ゴルファーひとりひとりのスイングも体力も違うのだから、狙い方も当然変わる。リミックスの新しいアイアンは、ゴルファーそれぞれが望む性能を究めるために、素材も製法も大胆に変えている。金属の性質を知り尽くし、あらゆる製法の可能性を探り、様々な試行錯誤を繰り返し、イメージする弾道、球筋、操作性、フィーリングなどにベストな答えを出す3タイプのアイアンが完成した。信じられるアイアンは、最強の武器になる。

RMX IRON

※ 前モデル比/ヤマハゴルフ調べ



COR値0.80、
プラス1番手の反発構造※

※前モデル比/ヤマハゴルフ調べ



SHAFT

オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S) / 85 (R)
FUBUKI Ai IRON 50 (SR/R)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり 45g

番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW	
ロフト角(°)	22	24	27	30	34	39	44	50	56	
ライ角(°)	61.25	61.5	61.75	62	62.25	62.5	62.75	62.75	63	
構造	AM355精密鑄造									
オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S) / 85 (R)	シャフト重量(g)	98/88								
	シャフト調子	中/中								
	クラブ長さ(インチ)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.5	35.25
	バランス*	D1/D0						D2/D1		D3/D2
	クラブ重量(g)*	391/380	396/385	402/391	409/397	416/404	424/412	432/421	432/421	439/427
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 45g (Y14GJ45) (M60相当・BLあり)								
	価格	5本セット (#6～PW) ¥90,000+税 オプション: #4, #5, AW, SW ¥18,000+税/本								
FUBUKI Ai IRON 50 (SR/R)	シャフト重量(g)	53/51	54/52	55/53	56/54	57/55	58/56	59/57	59/57	59/57
	シャフトトルク	4.6/4.8	4.3/4.4	4.2/4.2	3.9/4	3.5/3.6	3.1/3.2	2.9/3.1		
	シャフト調子	中/中								
	クラブ長さ(インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.75	35.5
	バランス*	D0/D0						D1/D1		D2/D2
	クラブ重量(g)*	349/347	355/353	362/360	369/367	376/374	384/382	395/393	395/393	400/398
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 45g (Y14GJ45) (M60相当・BLあり)								
	価格	5本セット (#6～PW) ¥105,000+税 オプション: #4, #5, AW, SW ¥21,000+税/本								

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチール N.S.PRO→RMX95(S): 43~48m/s, RMX85(R): 37~43m/s, FUBUKI Ai IRON 50→SR: 40~46m/s, R: 35~41m/s ◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は不可です。◎クラブ: Made in JAPAN

飛び系、全身マレージング。 COR値0.80。

反発性能の向上による飛距離アップを目指して、いままではフェースだけに使用されていたAM355マレージング鋼をボディにまで拡大。溶接のない一体成型により、ヘッド全体がたわんで反発する構造を開発。反発係数は前モデルの0.77から0.80へと向上し、一番手アップの飛距離を実現している。



反発性能を高める驚異の1mmソール。

高強度なマレージング鋼のメリットを活かして、ソールの厚みを1mmにまで薄くすることに成功。これによりインパクト時のボディ全体を効果的にたわませて、反発性能を向上させている。

※ヤマハゴルフ調べ

美しい低重心。

低重心をさらに究めるために、ブレードの重量を減らしてそれをソール部分に適正配分。シャープさと安心感を両立するデザイン性を活かしながら高弾道と低スピンをやさしく実現するなど、機能を美しさに変えるヤマハデザインを全身にまとっている。



ブレードの重量を約3g
減らしてそれをソール部分に適正配分

プラス5yd、
飛ばせる軟鉄鍛造※

※前モデル比/ヤマハゴルフ調べ



SHAFT

Dynamic Gold (S200)
N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S)
オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり 50g

飛距離のための、8.6g。

飛距離が出せる軟鉄鍛造アイアンのために着目したのは、深重心化。鍛造工程に加え、ソール中間部から8.6gを削り取るという加工を施し、それをソール後部に配分。飛びのための理想的な深重心設計を可能にした。上下のブレには特に強い。また、柔らかな打感も達成している。

CNC切削加工 (5.5mm幅)


切削部の重量8.6gをソール後部に配分
▶ 深重心化



※溝は#4～#7に装備。

ストロングロフト、なのに高弾道。

8.6gがもたらす深重心化により、飛距離を出せるストロングロフトに設定しても高弾道でやさしく飛ばすことができる。



**構えやすくラインも出しやすい、
ヤマハ伝統の顔つき。**

どう狙いたいのか。構えた時にプレーヤーのイメージを自信に変える、そのようなアイアンを目指してやや大きめなフェースにして安心感を演出する。



番手	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	
ロフト角(°)	22	25	28	31	35	40	45	
ライ角(°)	60.75	61	61.25	61.5	61.75	62	62.5	
構造	軟鉄 (S20C) 鍛造、スリット構造				軟鉄 (S20C) 鍛造			
Dynamic Gold (S200)	シャフト重量(g)	129						
	シャフト調子	元						
	クラブ長さ(インチ)	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
	バランス*	D2						
	クラブ重量(g)*	422	428	435	442	450	458	466
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)						
	価格	6本セット(＃5～PW) ¥108,000+税 オプション:＃4 ¥18,000+税/本						
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120 (S)	シャフト重量(g)	114						
	シャフト調子	中元						
	クラブ長さ(インチ)	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
	バランス*	D2						
	クラブ重量(g)*	410	416	423	430	437	444	451
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)						
	価格	6本セット(＃5～PW) ¥108,000+税 オプション:＃4 ¥18,000+税/本						
オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S)	シャフト重量(g)	98						
	シャフト調子	中						
	クラブ長さ(インチ)	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
	バランス*	D1						
	クラブ重量(g)*	402	408	414	421	428	435	442
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)						
	価格	6本セット(＃5～PW) ¥108,000+税 オプション:＃4 ¥18,000+税/本						

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S) : 43～48m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎クラブ: Made in JAPAN

藤田、谷口プロが求めた 打感と操作性



SHAFT

Dynamic Gold (S200)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり 50g

2,000セット限定生産

狙えるスピン性能



SHAFT

Dynamic Gold (S200)

N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S)

オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S)

GRIP

オリジナルラバー J200 ロゴうら BLあり 50g

日本刀と同じ「焼きなまし製法」が、 鍛造アイアンをプロの道具に変える。


プロ仕様の打感に近づけるために「焼きなまし」製法を採用。通常の鍛造工程の後に真空の炉にヘッドを入れて加熱し、ゆっくりと冷やすことで鉄の軟らかさを戻す製法。それにより硬度を約12%軟化させることに成功し、プロの削り出しのアイアンと同等の柔らかさを実現した。日本刀と同じ伝統の製法であることから、ブレードと名付けている。



イメージ図

プロと同じように「ライン」が 出せる重心高さフロー。

番手別にバックフェイス上部の厚さを変えて重心高を変化させることで、狙い通りの番手ごとの弾道を実現。特にショートアイアンはラインを出しやすく、高さとしピンをコントロールしやすく仕上げられている。



番手	<#3>	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	21	24	27	30	34	38	42	46
ライ角(°)	60	60.25	60.5	60.75	61	61.5	62	62.5
構造	軟鉄 (S20C) 鍛造、焼きなまし製法							
Dynamic Gold (S200)	シャフト重量(g)	129						
	シャフト調子	元						
	クラブ長さ(インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	35.75	35.25
	バランス*	D2						
	クラブ重量(g)*	416	422	428	435	442	450	466
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)						
	価格	6本セット(#5~PW) ¥120,000+税 オプション: #3, #4 ¥20,000+税/本						

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎<#3>は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎クラブ: Made in JAPAN


スピン性能を安定させるすべてのことを。

逆テーバーブレード デザインの採用と、フェースミールリングをレーザーから機械加工に変更することで、理想的なスピン性能の安定性を獲得している。

高重心設計



前モデル



レーザーミールリング

最新モデル



機械加工ミールリング

構えやすく抜けがいい、 幅広ローバウンス設計。

開きやすいソール形状の幅広ローバウンス設計の採用に加え、ロフトのバリエーションを追加、50°、52°、56°、58° から様々なアプローチに対応可能なウェッジを選択できる。



開きやすい形状にソール周囲を研磨

スピン安定性を8%アップ*

※前モデル比/ヤマハゴルフ調べ

番手	50	52	56	58
ロフト角(°)／バンス角(°)	50 / 6	52 / 6	56 / 10	58 / 10
ライ角(°)	63.5	63.5	64	64
構造	軟鉄鍛造			

Dynamic Gold (S200)	シャフト重量(g)	129	
	シャフト調子	元	
	クラブ長さ(インチ)	35.25	35
	バランス*	D3	D4
	クラブ重量(g)*	469	473
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)	
	価格	¥18,000+税/本	

N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120 (S)	シャフト重量(g)	114	
	シャフト調子	中元	
	クラブ長さ(インチ)	35.25	35
	バランス*	D3	D4
	クラブ重量(g)*	455	460
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)	
	価格	¥18,000+税/本	

オリジナルスチール N.S.PRO RMX95 (S)	シャフト重量(g)	98	
	シャフト調子	中	
	クラブ長さ(インチ)	35.25	35
	バランス*	D2	D3
	クラブ重量(g)*	444	447
	グリップ	オリジナルラバー J200ロゴうら 50g (Y14GJ50) (M60相当・BLあり)	
	価格	¥18,000+税/本	

※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルスチールN.S.PRO...RMX95 (S): 43~48m/s ◎シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値です。◎全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。◎ロフト角、ライ角の調整は0.5°刻みで±1°まで可能です。◎クラブ: Made in JAPAN

inpres UD+2

inpres UD+2 FW	W#3	W#5	W#7	W#9				
inpres UD+2 UT			#U4	#U5	#U6			
inpres UD+2 IRON				I#5	I#6	I#7		

RMX (リミックス)

RMX FW	W#3	W#5	W#7					
RMX UT		#U3	#U4	#U5				
RMX 116 TOURBLADE			I#3	I#4	I#5	I#6	I#7	
RMX116			I#4	I#5	I#6	I#7		
RMX216			I#4	I#5	I#6	I#7		

inpres UD+2 LADIES

inpres UD+2 LADIES FW	#4	#5	#7					
inpres UD+2 LADIES UT		#U4	#U5	#U6				
inpres UD+2 LADIES IRON				I#6	I#7	I#8		

キャディバッグ



NEW		キャディバッグ Y17CBMM1	
カラー	ブラック×シルバー		
	ブラック		
サイズ	9インチ/48インチ対応		ネームプレート付き
重さ	3.5kg		
素材	合成皮革 (PU)		
価格	¥22,000+税		
○ セパレーター ○ ボトムグリップ ○ ショルダーベルト Made in CHINA			



□ 枠

レディース キャディバッグ



NEW		キャディバッグ Y17CBLM1	
カラー	ネイビー		
	ホワイト		
サイズ	8.5インチ/48インチ対応		
重さ	3.2kg		
素材	ポリエステル+合成皮革 (PU)		
価格	¥22,000+税		
○ セパレーター ○ ボトムグリップ ○ ショルダーベルト Made in CHINA			

※ネイビーにはブラック、ホワイトにはホワイトのネームプレートが付きます。

キャップ



NEW	キャップ Y17CPI
カラー	ホワイト ネイビー ブラック
サイズ	フリー
素材	ポリエステル65%+綿35%
価格	¥3,300+税
Made in CHINA	

サンバイザー



NEW	サンバイザー Y17VI
カラー	ホワイト ネイビー ブラック
サイズ	フリー
素材	ポリエステル65%+綿35%
価格	¥3,000+税
Made in CHINA	

キャディバッグ

限定各**300**本

HIROYUKI FUJITA MODEL

藤田寛之モデル



トリコロール




TORU TANIGUCHI MODEL

谷口徹モデル



ネイビー × シルバー



NEW	キャディバッグ Y17CBP	
カラー	トリコロール(藤田寛之モデル)	ネイビー×シルバー(谷口徹モデル)
サイズ	9.5インチ / 48インチ対応	
重さ	5.2kg	
素材	合成皮革(PU)	
価格	¥44,000+税	



ネームプレート付き

○セパレーター ○成型ハンドル
○ボトムグリップ ○3点式ショルダーベルト
底面にヤマハ音叉マーク有り Made in CHINA



口 枠



シューズ収納ポケット



ホワイト × レッド



レッド × ブラック

キャディバッグ Y16CBPST		(数量限定生産)
カラー	ホワイト×レッド	
	レッド×ブラック	
サイズ	9.5インチ / 48インチ対応	ネームプレート付き
重さ	3.7kg	
素材	合成皮革 (PU)	
価格	¥36,000+税	
○セパレーター ○成型ハンドル ○ボトムグリップ ○ショルダーベルト Made in CHINA		

ネームプレート付き



口 枠

キャディバッグ Y16CBA	
カラー	ホワイト×レッド ブラック×ブラック シルバー×ブラック
	サイズ 9.5インチ/48インチ対応
	重さ 3.8kg
素材	合成皮革(PU)
価格	¥27,000+税
○セパレーター ○成型ハンドル ○ボトムグリップ ○ショルダーベルト Made in VIETNAM	



ネームプレート付き



口 枠

アイアンカバー



ホワイト
× レッド



シルバー
× ブラック

アイアンカバー Y16HIP				
カラー	ホワイト×レッド	素材	合成皮革(PU)×アクリル	Made in CHINA
	シルバー×ブラック	価格	¥3,500+税	

ヘッドカバー



ホワイト
× レッド



シルバー
× ブラック

ヘッドカバー Y16HDP(ドライバー用)	
カラー	ホワイト×レッド シルバー×ブラック
	素材 合成皮革(PU)×アクリル
価格	¥4,000+税
Made in CHINA	



ホワイト
× レッド



シルバー
× ブラック

ヘッドカバー Y16HFP(FW用)	
カラー	ホワイト×レッド シルバー×ブラック
	素材 合成皮革(PU)×アクリル
価格	¥3,700+税
○番手付替式: 3・4・5・7・9・X Made in CHINA	



ホワイト
× レッド



シルバー
× ブラック

ヘッドカバー Y16HUP(UT用)	
カラー	ホワイト×レッド シルバー×ブラック
	素材 合成皮革(PU)×アクリル
価格	¥3,300+税
○番手付替式: U3・U4・U5・U6・X Made in CHINA	

ホワイト×レッド用 ——— **3 4 5 7 9 X** ——— **u3 u4 u5 u6 X**
 シルバー×ブラック用 ——— **3 4 5 7 9 X** ——— **u3 u4 u5 u6 X**

グローブ



ブラック



ホワイト

メンズグローブ Y16GNL		
カラー	ブラック	ホワイト
サイズ	22cm、23cm、24cm、25cm	
素材	天然皮革	
価格	¥3,000+税	
Made in JAPAN		



ブラック



ホワイト

メンズグローブ Y16GSL		
カラー	ブラック	ホワイト
サイズ	S (21～22cm)、M (23～24cm) L (25～26cm)	
素材	合成皮革	
価格	¥2,000+税	
Made in BANGLADESH		

キャップ



ブラック



レッド



グレー



ネイビー

キャップ Y16CPR			
カラー	ブラック	サイズ	フリー
	レッド	素材	ポリエステル100%
	グレー	価格	¥3,300+税
	ネイビー	Made in CHINA	



背面

サンバイザー



ブラック



レッド



グレー




ネイビー

サンバイザー Y16VR			
カラー	ブラック	サイズ	フリー
	レッド	素材	ポリエステル100%
	グレー	価格	¥3,000+税
	ネイビー	Made in CHINA	



背面

ヤマハのカスタムオーダーが、あなたのこだわりにお応えします。



*地域、在庫状況等によって到着日に変動があります。詳しくは販売店にご確認ください。

対応ヘッド

- DRIVER (DR) : RMX116 , RMX216 , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES*
- FAIRWAY WOOD (FW) : RMX , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES*
- UTILITY (UT) : RMX , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES*
- IRON (IR) : RMX116 TOURBLADE (数量限定) , RMX116 , RMX216 , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES*

*レディースモデルは右記重量帯のシャフトのカスタムオーダーは対応しておりません。◎ドライバー・FW・UT:60g台以上 ◎アイアン・カーボンシャフト70g台以上・スチールシャフト90g台以上

対応シャフト ◎掲載以外にも、対応シャフトを豊富に揃えております。

(DR) (FW) (UT)



MITSUBISHI CHEMICAL FUBUKI Ai シリーズ

※クイックオーダーではXフレックスは対象外

(DR) (FW) (UT)



GRAPHITE DESIGN TOUR AD TP シリーズ

※クイックオーダーではXフレックス、4、8は対象外

(DR) (FW) (UT)



Fujikura Speeder EVOLUTION III シリーズ

※474は対応不可 ※クイックオーダーではXフレックスは対象外

(DR) (FW) (UT)



MITSUBISHI CHEMICAL Diamana BF シリーズ

※クイックオーダーではX、TXフレックス、80は対象外

(DR) (FW) (UT)



UST Mamiya ATTAS PUNCHシリーズ

※4は対応不可 ※クイックオーダーではXフレックスは対象外

(FW) (UT)



MITSUBISHI CHEMICAL FUBUKI Ai FWシリーズ

※クイックオーダーではXフレックスは対象外

(FW) (UT)



Fujikura Speeder EVOLUTION II FWシリーズ

※40FWは対応不可 ※クイックオーダーではXフレックス、80FWは対象外

(FW) (UT) (IR)



NIPPON SHAFT N.S.PRO シリーズ

※クイックオーダーはN.S.PRO 950(S)のUTのみ対象

(IR)



MITSUBISHI CHEMICAL FUBUKI Ai シリーズ

※RMX116 TOURBLADE , RMX116は対応不可

(DR) (FW) (UT)



GRAPHITE DESIGN TourAD GP シリーズ

(FW) (UT)



GRAPHITE DESIGN TourAD F シリーズ

(IR)



GRAPHITE DESIGN TourAD シリーズ

(DR) (FW) (UT)



MITSUBISHI CHEMICAL KURO KAGE XMシリーズ

(DR) (FW) (UT)



MITSUBISHI CHEMICAL FUBUKI V シリーズ

(IR)



MITSUBISHI CHEMICAL OT Iron シリーズ

※RMX116 TOURBLADE , RMX116は対応不可

(DR) (FW) (UT)



UST Mamiya ATTAS G7 シリーズ

(FW) (UT)



UST Mamiya ATTAS FW IP BLUEシリーズ

(IR)



UST Mamiya ATTAS IRONシリーズ

※RMX116 TOURBLADE , RMX116は対応不可

対応シャフト ◎掲載以外にも、対応シャフトを豊富に揃えております。

(DR) (FW) (UT)



Fujikura Speeder EVOLUTION II シリーズ

※474は対応不可

(FW) (UT)



Fujikura Speeder EVOLUTION III FWシリーズ

※40FWは対応不可

(IR)



Fujikura MCI シリーズ

※RMX116 TOURBLADE , RMX116は対応不可

(DR) (FW) (UT)



NIPPON SHAFT N.S.PRO Regio Formula B シリーズ

※TYPE55は対応不可

(IR)



NIPPON SHAFT N.S.PRO ZELOS シリーズ

(IR)



NIPPON SHAFT N.S.PRO MODUS³ シリーズ

(FW) (UT) (IR)



TRUE TEMPER Dynamic Gold シリーズ

(FW) (UT) (IR)



TRUE TEMPER GS シリーズ

(IR)



TRUE TEMPER Dynamic Gold AMT シリーズ

(IR)



FST KBS TOUR シリーズ

対応グリップ

ヤマハオリジナル ※ロゴ入りグリップは標準時はロゴうら挿しとなります。バックラインなしのみ、ご希望によりロゴおても挿しも可能です。



オリジナルラバー J200 ロゴなし 45g (M60相当)
オリジナルラバー J200 ロゴなし 50g (M60相当)



オリジナルラバー J200 ロゴうら 40g (M60相当)
オリジナルラバー J200 ロゴうら 45g (M58/M60相当)
オリジナルラバー J200 ロゴうら 50g (M60相当)
※J200ロゴうら45g (M60相当) , J200ロゴうら50g (M60相当) のバックラインあり・なしは選べます。
J200ロゴうら40g (M60相当) , J200ロゴうら45g (M58相当) はバックラインありのみとなります。



※レディース用等、その他のヤマハオリジナルグリップも対応しております。

Golf Pride



ツアーベルベツトラバー
52g (M60)・M58/60/62
※バックラインのあり・なしは選べます。



ツアーベルベツコード
(51g・M60)
※バックラインのあり・なしは選べます。



マルチコンバウンドMCCレッド
(48g・M60)
※バックラインのあり・なしは選べます。



マルチコンバウンドMCCホワイトアウト(ブラック/ホワイト)
(50g・M60)
※バックラインのあり・なしは選べます。



マルチコンバウンドMCCホワイトアウト(ブルー/ホワイト)
(50g・M60)
※バックラインのあり・なしは選べます。



マルチコンバウンドMCCホワイトアウト(レッド/ホワイト)
(50g・M60)
※バックラインのあり・なしは選べます。



最短3日後*に発送する、クイックオーダーサービス。

クイックオーダー対象ヘッド

DRIVER (DR) : RMX116 , RMX216 , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES
FAIRWAY WOOD (FW) : RMX , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES
UTILITY (UT) : RMX , inpres UD+2 , inpres UD+2 LADIES

クイックオーダー対象シャフト

● MITSUBISHI CHEMICAL FUBUKI Ai シリーズ ※Xフレックスは対象外

● GRAPHITE DESIGN TOUR AD TP シリーズ ※Xフレックス、4、8は対象外

● Fujikura Speeder EVOLUTION III シリーズ ※Xフレックスは対象外

● MITSUBISHI CHEMICAL Diamana BF シリーズ ※X、TXフレックス、80は対象外

● UST Mamiya ATTAS PUNCH シリーズ ※Xフレックスは対象外

● MITSUBISHI CHEMICAL FUBUKI Ai FWシリーズ ※Xフレックスは対象外

● Fujikura Speeder EVOLUTION II FWシリーズ ※Xフレックス、80FWは対象外

● NIPPON SHAFT N.S.PRO シリーズ ※N.S.PRO 950(S)のUTのみ対象

● ヤマハ オリジナルシャフト

※地域、在庫状況等によって到着日に変動があります。詳しくは販売店にご確認ください。

35 Yamaha Golf Catalogue 2017

Yamaha Golf Catalogue 2017 36



通算18勝

藤田 寛之 (葛城ゴルフ倶楽部 所属)

- 2014 アジアパシフィックオープン
ダイヤモンドカップゴルフ 優勝

2014 アールズエバーラスティングKBC
オーガスタゴルフトーナメント 優勝

2014 つるやオープンゴルフトーナメント 優勝

2012 JGTO年間最優秀選手賞受賞
- 2012 国内男子 賞金王獲得

2012 ゴルフ日本シリーズJTカップ 優勝

2012 ANAオープンゴルフトーナメント 優勝

2012 ダイヤモンドカップゴルフ 優勝

2012 つるやオープンゴルフトーナメント 優勝

2011 ゴルフ日本シリーズJTカップ 優勝



通算19勝

谷口 徹 (フリー)

- 2012 プリヂストンオープン
ゴルフトーナメント 優勝

2012 日本プロゴルフ選手権大会
日清カップヌードル杯 優勝

2011 プリヂストンオープン
ゴルフトーナメント 優勝

2010 日本プロゴルフ選手権
日清カップヌードル杯 優勝
- 2009 ANAオープンゴルフトーナメント 優勝

2007 国内男子 賞金王獲得

2007 日本オープンゴルフ選手権競技 優勝

2007 長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップ 優勝

2007 ウッドワンオープン広島 優勝



今平 周吾 (レオパレスリゾート グラム 所属)

- 2016 アジアパシフィックオープン
ダイヤモンドカップゴルフ 4位タイ

2016 ANAオープンゴルフトーナメント 4位

2016 長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップ 3位タイ

2016 ミズノオープン 2位タイ
- 2016 パナソニックオープン 4位

2015 ダンロップフェニックス 4位タイ

2015 長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップ 2位

2015 ミズノオープン 5位



通算17勝

大山 志保 (大和ハウス工業 所属)

- 2016 フジサンケイレディースクラシック 優勝

2015 ヨネックスレディースゴルフトーナメント 優勝

2014 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース 優勝

2014 ゴルフ5レディースプロゴルフトーナメント 優勝

2013 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 優勝

2011 マスターズGCレディース 優勝

2008 マスターズGCレディース 優勝

2007 明治チョコレートカップ 優勝

2007 ニチレイPGMLレディース 優勝
- 2006 国内女子賞金女王 獲得

2006 ヨネックスレディースゴルフトーナメント 優勝

2006 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 優勝

2006 クリスタルガイザーレディースゴルフトーナメント 優勝

2006 サロンパスワールドレディースゴルフトーナメント 優勝

2006 フジサンケイレディースクラシック 優勝

2005 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 優勝

2005 マンシングウェアレディース東海クラシック 優勝

2003 ベルナレディenskapゴルフトーナメント 優勝



通算2勝

大江 香織 (アルパイン 所属)

- 2016 CAT Ladies 2位タイ

2016 ニッポンハムレディースクラシック 8位タイ

2016 Tポイントレディースゴルフトーナメント 優勝

2015 富士通レディース 8位タイ

2015 スタンレー レディースゴルフトーナメント 5位タイ

2015 アース・モンダミンカップ 4位タイ

2015 リゾートトラストレディース 4位タイ

2012 フジサンケイレディースクラシック 優勝



通算13勝

有村 智恵 (日本HP 所属)

- 2012 日本女子プロゴルフ選手権大会
コニカミノルタ杯 優勝

2012 スタンレーレディースゴルフトーナメント 優勝

2012 サイバーエージェントレディースゴルフトーナメント 優勝

2011 樋口久子 森永製菓ウイダーレディース 優勝

2011 CAT Ladies 優勝

2011 スタンレーレディースゴルフトーナメント 優勝

2010 スタジオアリス女子オープン 優勝
- 2009 大王製紙エリエールレディースオープン 優勝


2009 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン
ゴルフトーナメント 優勝

2009 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 優勝

2009 スタンレーレディースゴルフトーナメント 優勝

2009 クリスタルガイザーレディースゴルフトーナメント 優勝

2008 プロミスレディースゴルフトーナメント 優勝



日米通算3勝

野村 敏京 (フリー)

- 2017 ISPSハンダ・オーストラリア女子オープン 3位タイ

2016 ショップライトLPGAクラシック 2位

2016 スウィングキング・スカートLPGAクラシック 優勝

2016 ホンダLPGAタイランド 5位

2016 ISPSハンダ・オーストラリア女子オープン 優勝

2011 中京テレビ・プリヂストンレディースオープン 優勝



ユン チェヨン (Hanwha 所属)

- 2016 ヤマハレディースオープン葛城 3位



弓削 淳詩 (吉川カントリー倶楽部 所属)



江澤 亜弥 (大東建託 所属)

- 2014 〈STEP〉フンドーキンレディース 3位タイ

2014 〈STEP〉エディオンレディースカップ4位タイ



園田 絵里子 (フリー)

- 2014 〈STEP〉うどん県レディース全陵杯 2位タイ

2014 〈STEP〉ANA PRINCESS CUP 2位タイ

2014 フジサンケイレディースクラシック 4位タイ

2013 〈STEP〉フンドーキンレディース 5位タイ

2011 〈STEP〉DEODEO CUP 2位タイ



植田 希実子 (スリーハンドレッドクラブ 所属)



森岡 紋加 (葛城ゴルフ倶楽部 所属)

- 2015 〈STEP〉山陰合同銀行
Duoカードレディース 2位タイ

2015 〈STEP〉カストロールレディース 3位タイ



通算4勝

藤野 オリエ (葛城ゴルフ倶楽部 所属)

- 2011 〈STEP〉ルートインカップ阿蘇
グランヴィリオレディース 2位

2005 ダイキンオーキッド
レディースゴルフトーナメント 優勝



ヤマハゴルフ・ウイニング10プロジェクト始動！ 新たに加わったメンバーとともに、年間10勝を目指す。

常にトッププロとともに歩んできたヤマハ。実戦に基づいたフィードバックをプロダクト開発に活かしながら彼らをサポートしてきました。そして今、私たちは新たな一歩を踏み出します。ヤマハゴルフ・ウイニング10プロジェクト。「もっと勝ちたい。」「復活したい。」「この高い志を持つプロたちを新たに迎え、年間10勝をめざします。ゴルフを愛する人々の胸を熱くしたい。ヤマハの挑戦に、ご期待ください。



目指せ年間10勝。契約プロ発表会動画、公開中！

ヤマハゴルフ

検索



GUARANTEE ゴルフクラブの保証書について

1.保証書システム

ア)保証期間は「お買い上げ日から2年間」です。

イ)保証書はお客様保管用1枚のみ発行いたします。

ウ)保証書は商品に直接添付して出荷いたします。

2.保証書についてのご説明とお願い

ア)「保証書」は、「取扱説明書」「お客様アンケート」と一緒に小袋に入れられ、商品のグリップ下部に添付されています。単品商品は全てに、アイアンセットはセットの中で1番長い番手のみに添付されています。

※RMXドライバー、RMX LADIESドライバー/FW/UTはヘッドとシャフトが別売のため、それぞれの製品に「保証書」が添付されています。

イ)ご購入日から2年間、万一、お客様の通常使用にて当社の品質上または製造上の不備による故障が発生した場合には、左記の「保証書」のご提示を条件に、弊社にて無償修理(修理不可の場合は無償交換)にて対応をさせていただきます。対象「保証書」を添え、お買い上げの販売店経由で弊社宛にお送りください。

ウ)ゴルフクラブをご購入の際、保証書内の販売店記入欄に「お買い上げ商品名・シリアルナンバー・販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日」が記入されていることを必ずご確認ください。また、保証書の再発行はいたしかねます。未記入や紛失につきましては、保証対象外とさせていただきます。

エ)保証書は大切に保管してください。

オ)保証内容については保証書に記載の規定をお読みください。


RTS RTS (リミックス・チューニング・システム) について

■RTSによるロフト角/ライ角の変更方法



お好みのロフト角/ライ角の文字(NORMAL、UPRIGHT、HIGH、LOW)が手前に来るようにして差し込んでください。

※LEFTYの場合はHIGHでロフトが-1度、LOWでロフトが+1度となります。詳しくはP20をご参照ください。



ヘッドのネック部分の▼とスリーブの●を合わせて差し込んでください。(LADIESの場合はスリーブの刻印)


■RTSスリーブの誤った装着位置

①ヘッドのネック部分の▼とNORMAL、UPRIGHT、HIGH、LOW (LADIESの場合はスリーブの刻印)が直線上に並んでいなければ、誤って装着されている状態です。



②スリーブとホーゼルの段差、隙間がある状態です。

※正しく装着されていない場合はネジが締められません。


■ヘッドとシャフト及び新RTSウェイトの取り付け・取り外し方法



シャフト固定ネジや新RTSウェイトを締め付けるには、時計回りに回転させてください。



シャフト固定ネジや新RTSウェイトを緩めるには、時計回りと逆に回転させてください。



※RMX LADIES(ドライバー/FW/UT)の場合

- 指定外のトルクレンチを使用しないこと。●トルクレンチを斜めに挿さないこと。
- 「カチッ」というまで締めること。●シャフト固定ネジを取り外さないこと。
- 2014年FW/UTのヘッドにドライバーのRTSスリーブ付シャフトを装着しないこと。

※ご購入後は、取扱説明書をよくお読みください。

2013年モデル RMX (リミックス) ドライバーの点検・部品交換がお済みでないお客様へ。



〈対象モデル〉

ヤマハでは引き続き2013年モデル RMX (リミックス) ドライバーの無償点検、部品交換を行っています。※既に交換済み、または2013年3月16日以降にお買い上げ頂きましたお客様は安心してご使用頂けます。

RTSウェイトの赤いペイントが2つの物をお持ちの方は交換の対象となります。



赤のペイントが3つになります。

ご迷惑、お手数をお掛けいたしますが、ご使用を中止していただき、下記までご連絡をお願い申し上げます。

ヤマハゴルフ
お客様ダイヤル
0120-808-562
【受付時間】10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

RMX

		ドライバー			
スペック	モデル	RMX116		RMX216	
	ロフト角 (°)	9.5	10.5	9.5	10.5
	シャフト / フレックス				
メモ					

		アイアン			
スペック	モデル	RMX116 TOURBLADE	RMX116	RMX216	
	シャフト / フレックス				
メモ					

メモ	
----	--

inpres UD+2

		ドライバー							
スペック	ロフト角 (°)	9.5			10.5				
	シャフト / フレックス								
		FW				UT			
スペック	モデル	#3	#5	#7	#9	#U4	#U5	#U6	
	シャフト / フレックス								
		アイアン							
スペック	モデル	#5	#6	#7～#9, PW			AW	AS	SW
	シャフト / フレックス								
メモ									

メモ	
----	--

ヤマハゴルフお客様ダイヤル 0120-808562 受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ヤマハ 試打レンタルサービス 0120-207203 受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日10:00~14:00)

ヤマハゴルフ・メルマガ会員募集

ヤマハゴルフの最新情報を満載したメールマガジン。新製品情報や契約プロの活躍、キャンペーンや特典など、あなたのゴルフライフを充実させるニュースを配信。ヤマハゴルフホームページからご登録いただけます。

詳しくは **ヤマハゴルフ**

検索



ヤマハグループでは地球と未来のために環境対策に取り組んでいます。本社及び国内外の生産系グループ企業を対象にISO14001の認証を取得しています。2010年1月1日から新しい溝の規則が施行されました。規則の詳細や個々の製品の適合性につきましてはメーカー、販売店にご確認ください。なお一般ゴルフファーにつきましては、現行の規則に適合しているクラブを少なくとも2024年までは引き続き適合クラブとして使用することができます。新しい溝の規則に適合するクラブの使用が「競技の条件」で義務付けられるのはプロツアーなど一部のエリートレベルの競技会だけとなります。

●カタログで表示する数値は設計値であり実測値と若干異なる場合があります。●本カタログ掲載商品の仕様等はお断りなく変更する場合がございます。●本カタログ掲載商品の色は印刷上、実際と異なる場合があります。●より安全にご使用いただくために必ず製品に添付の取扱説明書をお読み下さるようお願いいたします。